

Deska Cumaru KD FAS ryflowana/ gładka

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55954/1396	21 mm	145 mm	3 960 mm

Cumaru należy do najbardziej odpornych i najtrwalszych gatunków drewna. To drewno mocne, włókniste, twarde, o ściśle ułożonych włóknach.

W swoich rodzimych obszarach występowania, w tropikach Ameryki Południowej, drzewo osiąga wysokość około 30 m.

Deska z drewna Cumaru jest prawie bezszpeczna i posiada matowy, czekoladowo do czerwono-brązowego kolor. Pokryta jest gęstym, falistym rysunkiem. Dzięki zróżnicowanemu jasno-ciemnemu odcieniu poszczególnych desek powstaje żywa, a mimo wszystko harmonijna przestrzeń. Delikatna i równomierna tekstura desek z drewna Cumaru jest na powierzchni gładka i miła w dotyku.



Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 1



kiln dried



**Widoczny system
mocowania**

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-cumaru-kd-fas-ryflowanagladka-p1248111>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.





Ryflowana / Gładka

SPECYFIKACJA

Grubość	21 mm
Szerokość	145 mm
Długość	3 960 mm
Waga	13,26 kg
Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	Cumaru
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	suszone komorowo (KD)
Odcień	Jasnobrązowy, Czerwonawy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 1
Pochodzenie	Południowa Ameryka
Dystans (zalecany)	400 mm

AKCESORIA

Legary

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0214	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0275	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0244	40 mm	60 mm

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-cumaru-kd-fas-ryflowanagladka-p1248111>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0305	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0336	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0396	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0488	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0185	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0366	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2366	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2427	40 mm	60 mm

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2396	40 mm	60 mm

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-cumaru-kd-fas-ryfłowanagładka-p1248111>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Do pielęgnacji

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu

55025/0300

Wydajność

pierwsza warstwa 5m²/l

kolejne warstwy: 10m²/l

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-cumaru-kd-fas-ryflowanagladka~p1248111>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

