

Deska Massaranduba KD FAS drobnoryflowana/gruboryflowana

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość |
| 55945/3275 | 21 mm | 145 mm | 2 750 mm |

Deski tarasowe z drewna Massaranduba olśniewają swoją niespotykaną barwą: nasycona ciemna czerwień do czerwonego brązu. Ten rodzaj drewna był pierwotnie rozpowszechniony na karaibskich i południowoamerykańskich obszarach. Obecnie jest uprawiany na terenach objętych zrównoważoną gospodarką leśną.

Ze względu na niezwykłą trwałość drewno to jest tradycyjnie stosowane przy budowie podkładów kolejowych i statków. Drewno Massaranduba osiąga najwyższą wytrzymałość i zalicza się do najbardziej odpornych gatunków drewna na rynku. Rysunek słoików jest drobny i ma jednolitą strukturę. Dzięki swoim niezwykłym walorom estetycznym Massaranduba czyni realizowany projekt dziełem sztuki.



Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 1



kiln dried



**Widoczny system
mocowania**

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-massaranduba-kd-fas-drobnoryflowanagruboryflowana-p1368071>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.





Ryflowana / Gruby ryfel

SPECYFIKACJA

| | |
|-----------|-----------|
| Grubość | 21 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Długość | 2 750 mm |
| Waga | 11,556 kg |

Deska tarasowa

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Gatunek/Materiał | Massaranduba |
| Klasa | FAS |
| Konstrukcja deski | Deska lita |
| Wilgotność | suszone komorowo (KD) |
| Odcień | Ciemnobrązowy, Czerwonawy |
| Wygląd | Spokojny |
| Klasa trwałości (EN 350-2) | Klasa 1 |
| Pochodzenie | Południowa Ameryka |
| Dystans (zalecany) | 400 mm |

AKCESORIA

Legary

Legar Drewno Egzotyczne (KD)

| | | |
|----------------|---------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
| 55668/0366 | 40 mm | 60 mm |

Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)

| | | |
|----------------|---------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
| 55826/2366 | 40 mm | 60 mm |

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-massaranduba-kd-fas-drobnoryflowanagruboryflowana-p1368071>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Do pielęgnacji

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu

55025/0300

Wydajność

pierwsza warstwa 5m²/l

kolejne warstwy: 10m²/l

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-massaranduba-kd-fas-drobnoryflowanagruboryflowana-p1368071>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

