

## Deska Bangkirai Profilowana / Ryflowana (tarasowa) KD FAS

|                   |              |               |                 |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość     | Długość         |
| <b>55794/0215</b> | <b>25 mm</b> | <b>145 mm</b> | <b>2 150 mm</b> |

Deski pakowane po 3 sztuki w paczce.

Drzewa Bangkirai rosną przede wszystkim w Indonezji i Azji Południowej. Na obszarach pochodzenia ich drewno wykorzystywane jest tradycyjnie w terenie zewnętrznym. Wspaniała wytrzymałość tego gatunku na warunki atmosferyczne jest już od dawna znana również w Europie. Cechą charakterystyczną dla desek z drewna Bangkirai jest mało widoczny rysunek drewna oraz barwa jasnobrązowa do czerwonej, która może się różnić z deski na deskę. Deski z drewna Bangkirai nadają spokojny, stonowany wygląd powierzchni.

Bangkirai charakteryzuje się również drobnymi otworkami (ok. 1mm), które powstają w wyniku drążenia miększu przez owady, żyjące tylko w drewnie drzew żywych. W drewnie Bangkirai występują się także kanaliki żywiczne, które pod wpływem wysokiej temperatury mogą wydzielać płyn żywiczny.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p4238891>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2



kiln dried

Widoczny system  
mocowania

Ryflowana / Gruby ryfel

## SPECYFIKACJA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Grubość                    | 25 mm                 |
| Szerokość                  | 145 mm                |
| Długość                    | 2 150 mm              |
| Waga                       | 7,014 kg              |
| <b>Deska tarasowa</b>      |                       |
| Gatunek/Materiał           | Bangkirai             |
| Klasa                      | FAS                   |
| Konstrukcja deski          | Deska lita            |
| Wilgotność                 | suszone komorowo (KD) |
| Odcień                     | żółtawy, Jasnobrązowy |
| Wygląd                     | Spokojny              |
| Klasa trwałości (EN 350-2) | Klasa 2               |
| Pochodzenie                | Azja                  |
| Dystans (zalecany)         | 500 mm                |

## AKCESORIA

## Legary

## Legar Drewno Egzotyczne (KD)

Numer artykułu

55668/0185

Grubość

40 mm

Szerokość

60 mm

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p4238891>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0366</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0275</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0244</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0336</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0396</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0488</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0305</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55668/0214</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55826/2427</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-profilowana--ryflowana--tarasowa-kd-fas-p4238891>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



**Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)**

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
| <b>55826/2396</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Legar Drewno Egzotyczne FJ (KD)**

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
| <b>55826/2366</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

**Stopki****Stopa poziomująca regulowana Fixing Group Lifto 35-55**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Numer artykułu    | Pakowanie      |
| <b>55031/0010</b> | <b>30 szt.</b> |

**Do pielęgnacji****Olej Owatrol Textrol Transparentny**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Numer artykułu    | Wydajność   |
| <b>55025/0300</b> | <b>pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-bangkirai-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p4238891>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

